



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORME N° 3

Quillón 28 Marzo de 2024

A: Sra Andrea Palavecino Miranda
Directora CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO

Ref.: Informe de labores N.º 3, correspondiente al mes de marzo 2024.

Labores de TECNICO EN ENFERMERIA, desarrolladas por el Sr. Rodolfo Parra Parra los días: lunes, miércoles, 20:00 a 08:00 , Sábado de 08:00 a 20:00 domingo de 12:00 a 20:00 en Servicio de urgencia rural en Cefsam Dr. Alberto Gyhra Soto QUILLÓN.

- CONTROL DE SIGNOS VITALES DE PACIENTES CONSULTANTES
- ADMINISTRAR TRATAMIENTOS IM, EV, SC
- CURACIONES, SIMPLES, QUEMADOS
- PREPARACION DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS
- SONDEOS VESICALES Y CAMBIOS DE SONDA
- ASISTIR A URGENCIAS, ACCIDENTES, MANEJO DE PCTE
- TOMA DE EXAMENES TALES COMO: ECG, TELEMEDICINA, HGT
- TAPONAMIENTOS NASALES ANTERIORES
- INSTALAR VIAS VENOSAS
- MANTENER VIGILADOS PACIENTES DEJADOS EN OBSERVACION
- MANEJO DE REGISTROS ESTADISTICOS
- ACOMPAÑAR A PACIENTES EN AMBULANCIA (BULNES)
- SOPORTE VITAL BASICO EN AMBULANCIA

Rodolfo Parra Parra
TENS DE URGENCIA



Andrea Palavecino Miranda
Dir CESFAM DR. ALBERTO GYHRA SOTO

Dirección: Carrera 820 Quillón- Región Ñuble
Fono: 422- 585210

TURNO: SUR 00 - 20⁰⁰
 FECHA: 23-03-2024



<p>STOCK VIA AEREA</p> <p>Naricera P: Naricera A: Venturi P: Venturi A: Nebulización P: Nebulización A: Reservorio P: Reservorio A:</p> <p style="margin-left: 150px;">} OK STOCK SAIA REA.</p> <p>STOCK MATERIAL ESTERIL</p> <p>Caja curación: 10 Caja Sutura: 6 Cambio de sonda: 4 Riñones: 3</p>	<p>MATERIAL PROCEDIMIENTOS Y SUR</p> <p>DEAS: OK Niple: OK Humidificador: OK HGT: OK Carro de Paro: <input checked="" type="checkbox"/> CERRADO. Oxigeno: OK Vacunas Antirrábica (8) Antitetánica (12) dosis Laringoscopio: OK Otoscopio: OK Telemedicina: OK Doppler: OK Modecate: OK (NUEVO solicitado Farmacia) Infusor de presión: OK Bomba de infusión: OK Pirómetro S.U.R: OK KIT de Parto: OK Caja Terreno: OK Oxímetro pediátrico: OK</p>
--	---

Material Faltante servicio:

• Agua bidestilada	
• Mani posas	
• SF 100cc.	

MATERIAL SUCIO	
Suturas	1
Curaciones	5
Cambio sonda	1
Riñones	1

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TURNO:

TTO IM: 29	CURACIONES: 3
TTO E.V: 14	SUTURAS: 1
TTO S.C: 1	SONDA FOLEY: 1
TTO RECTAL: 1	SONDA NASOGASTRICA: 1
HGT: 2	LAVADO/PARCHÉ OCULAR: 1
ECG: 4	VACUNAS AT: 1
TELEMEDICINA: 1	VACUNAS AR: 1
HOSP. ABREVIADA: 1	TRASLADOS BULNES: 1
OXIGENOTERAPIA: 1	ALTAS H. BULNES: 1
NEBULIZACION: 1	SALIDAS LOCALES: 2

Señado presión: 2

Novedades:

- Se solicita frasco MODECATE en farmacia.
- s/traslados a Hospital de Bulnes.
-
-

TENS RESPONSABLES: Rodolfo Parra • Bruno Vargas • Katherine Miños
MEDICO TURNO: Jorge Escalante

NOTA: En la doble jornada ocúpese la carilla izquierda para la mañana y la derecha para la tarde.

TOTAL HORAS

TURNO: SUR 2000-0800
 FECHA: 20/03/24



<p>STOCK VIA AEREA</p> <p>Naricera P: Naricera A: <u>NO</u> Venturi P: Venturi A: Nebulización P: Nebulización A: Reservorio P: Reservorio A:</p> <p style="margin-left: 100px;"><i>Stock En DEA</i></p> <p>STOCK MATERIAL ESTERIL</p> <p>Caja curación: <u>8</u> Caja Sutura: <u>6</u> Cambio de sonda: <u>4</u> Riñones: <u>3</u></p>	<p>MATERIAL PROCEDIMIENTOS Y SUR</p> <p>DEAS: <u>OK</u> Niple: <u>OK</u> Humidificador: <u>OK</u> HGT: <u>OK</u> Carro de Paro: <u>OK</u> Oxigeno: <u>OK</u> Vacunas Antirrábica (<input checked="" type="checkbox"/>) Antitetánica (<input checked="" type="checkbox"/>) Laringoscopio: <u>OK</u> Otoscopio: <u>OK</u> Telemedicina: <u>OK</u> Doppler: <u>OK</u> Modecate: <u>OK</u> Infusor de presión: <u>OK</u> Bomba de infusión: <u>OK</u> Pirómetro S.U.R.: <u>OK</u> KIT de Parto: <u>OK</u> Caja Terreno: <u>OK</u> Oxímetro pediátrico: <u>OK</u></p>
---	--

Material Faltante servicio:

* <u>Tinta Empulsora SUR</u>	
* <u>NARICERA Adulto.</u>	
* <u>GFORT. 100cc y 250cc</u>	

MATERIAL SUCIO

Suturas	: <u>1</u>
Curaciones	: <u>02</u>
Cambio sonda	: <u>1</u>
Riñones	: <u>1</u>

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TURNO:

TTO IM: <u>32</u>	CURACIONES: <u>1</u>
TTO E.V: <u>8</u>	SUTURAS: <u>1</u>
TTO S.C: <u>1</u>	SONDA FOLEY: <u>1</u>
TTO RECTAL: <u>1</u>	SONDA NASOGASTRICA: <u>1</u>
HGT: <u>♀</u>	LAVADO/PARCHE OCULAR: <u>1</u>
ECG: <u>1</u>	VACUNAS AT: <u>1</u>
TELEMEDICINA: <u>1</u>	VACUNAS AR: <u>1</u>
HOSP. ABREVIADA: <u>1</u>	TRASLADOS BULNES: <u>1</u>
OXIGENOTERAPIA: <u>1</u>	ALTAS H. BULNES: <u>2</u>
NEBULIZACION: <u>1</u>	SALIDAS LOCALES: <u>1</u>

Novedades:

- 2 Altas Descatada Bulnes.
- Saludo Limpio y Repuesto.
-
-



TENS RESPONSABLES: Rodolfo Parra, Manuel Rivera, Bruno Vargas

<p>STOCK VIA AEREA</p> <p>Naricera P: Naricera A: Venturi P: Venturi A: Nebulización P: Nebulización A: Reservorio P: Reservorio A:</p> <p style="font-size: 2em; margin-left: 100px;">} Stock SUR</p> <p>STOCK MATERIAL ESTERIL</p> <p>Caja curación: 7 Caja Sutura: 6 Cambio de sonda: 4 Riñones: 2</p>	<p>MATERIAL PROCEDIMIENTOS Y SUR</p> <p>DEAS: 2ok Niple: ok Humidificador: ok HGT: 2 ok Carro de Paro: Oxigeno: ok Vacunas Antirrábica (/ Antitetánica (/ Laringoscopio: ok Otoscopio: ok <u>Nuevo</u> Telemedicina: ok Doppler: ok Modecate: ok Infusor de presión: ok Bomba de infusión: ok Pirómetro S.U.R: NO KIT de Parto: ok Caja Terreno: ok Oxímetro pediátrico: ok</p>
---	--

Material Faltante servicio:

* Agua Bedeñolada	
* Sarecuras Adulto	
* SF. 100 g 250cc. 0.9%	

MATERIAL SUCIO

Suturas	: 1
Curaciones	: 2
Cambio sonda	: 1
Riñones	: 1

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TURNO:

TTO IM: 27	CURACIONES: 01
TTO E.V: 02	SUTURAS: 1
TTO S.C: 02	SONDA FOLEY: /
TTO RECTAL: /	SONDA NASOGASTRICA: /
HGT: 06	LAVADO/PARCHES OCULAR: 01
ECG: 02	VACUNAS AT: /
TELEMEDICINA: /	VACUNAS AR: /
HOSP. ABREVIADA: /	TRASLADOS BULNES: 01
OXIGENOTERAPIA: /	ALTAS H. BULNES: 03
NEBULIZACION: /	SALIDAS LOCALES: 02

Novedades:

-
-
-
-

TENS RESPONSABLES: Rodolfo Durera - Bruno Vargas - Manuel Deora.
 MEDICO TURNO: Dr Escalante.

TURNO: 5U.
FECHA: 24/03/24



<p>STOCK VIA AEREA</p> <p>Naricera P: Naricera A: Venturi P: <i>stock</i> Venturi A: <i>en</i> Nebulización P: <i>en</i> Nebulización A: <i>R.E.A.</i> Reservorio P: Reservorio A:</p> <p>STOCK MATERIAL ESTERIL</p> <p>Caja curación: <i>8</i> Caja Sutura: <i>5</i> Cambio de sonda: <i>02</i> Riñones: <i>3</i></p>	<p>MATERIAL PROCEDIMIENTOS Y SUR</p> <p>DEAS: <i>ok</i> Niple: <i>ok</i> Humidificador: <i>ok</i> HGT: <i>ok</i> Carro de Paro: <i>ok</i> Oxígeno: <i>ok</i> Vacunas Antirrábica (✓) Antitetánica (✓) Laringoscopio: <i>ok</i> Otoscopio: <i>ok</i> Telemedicina: <i>ok</i> Doppler: <i>ok</i> Modecate: <i>ok</i> Infusor de presión: <i>ok</i> Bomba de infusión: <i>ok</i> Pirómetro S.U.R: <i>ok</i> KIT de Parto: <i>ok</i> Caja Terreno: <i>ok</i> Oxímetro pediátrico: <i>ok</i></p>
--	--

Material Faltante servicio:

<i>Agu. bideshidada.</i>	
<i>Sq. 100</i>	
<i>Manipos.</i>	

MATERIAL SUCIO	
Suturas	: <i>2</i>
Curaciones	: <i>7</i>
Cambio sonda	: <i>2</i>
Riñones	: <i>✓</i>

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TURNO:

TTO IM: <i>18</i>	CURACIONES: <i>05</i>
TTO E.V: <i>08</i>	SUTURAS: <i>02</i>
TTO S.C: <i>01</i>	SONDA FOLEY:
TTO RECTAL: <i>—</i>	SONDA NASOGASTRICA: <i>✓</i>
HGT: <i>06</i>	LAVADO/PARCHE OCULAR: <i>02</i>
ECG: <i>03</i>	VACUNAS AT: <i>01</i>
TELEMEDICINA: <i>✓</i>	VACUNAS AR:
HOSP. ABREVIADA: <i>✓</i>	TRASLADOS BULNES: <i>02</i>
OXIGENOTERAPIA: <i>✓</i>	ALTAS H. BULNES: <i>—</i>
NEBULIZACION:	SALIDAS LOCALES: <i>02</i>

Novedades:

- *2 paciente traslado a bulnes (Campeonato Polocross caído)*
- *Se trabaja con 2 Medicos + Maniana y otro de tarde.*

TENS RESPONSABLES: *Roberto Parra, Manuel Rivera, Katherine Ninos, Bruno Vargas*
MEDICO TURNO: *Dr. Escalante, Torricos.*



TURNO: *Sur*
FECHA: *25/03/24 a 26/03/24*
20⁰⁰ a 8⁰⁰ hrs

<p>STOCK VIA AEREA</p> <p>Naricera P: Naricera A: Venturi P: <i>OK</i> Venturi A: <i>Stock</i> Nebulización P: <i>Stock</i> Nebulización A: <i>2EA</i> Reservorio P: Reservorio A:</p> <p>STOCK MATERIAL ESTERIL</p> <p>Caja curación: <i>8</i> Caja Sutura: <i>6</i> Cambio de sonda: <i>4</i> Riñones: <i>2</i></p>	<p>MATERIAL PROCEDIMIENTOS Y SUR</p> <p>DEAS: <i>OK</i> Niple: <i>OK</i> Humidificador: <i>OK</i> HGT: <i>OK</i> Carro de Paro: <i>OK</i> Oxigeno: <i>OK</i> Vacunas Antirrábica <input checked="" type="checkbox"/> Antitetánica <input checked="" type="checkbox"/> Laringoscopio: <i>OK</i> Otoscopio: <i>OK Pilas nuevas</i> Telemedicina: <i>OK</i> Doppler: <i>OK</i> Modecate: <i>OK</i> Infusor de presión: <i>OK</i> Bomba de infusión: <i>OK</i> Pirómetro S.U.R: <i>OK</i> KIT de Parto: <i>OK</i> Caja Terreno: <i>OK</i> Oxímetro pediátrico: <i>OK</i></p>
---	---

Material Faltante servicio:

<i>Nariceras</i>	
<i>Sf. 100</i>	

MATERIAL SUCIO	
Suturas	: <i>1</i>
Curaciones	: <i>1</i>
Cambio sonda	: <i>1</i>
Riñones	: <i>1</i>

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TURNO:

TTO IM: <i>26</i>	CURACIONES: <i>01</i>
TTO E.V: <i>05</i>	SUTURAS: <i>1</i>
TTO S.C: <i>01</i>	SONDA FOLEY: <i>1</i>
TTO RECTAL: <i>1</i>	SONDA NASOGASTRICA: <i>1</i>
HGT: <i>05</i>	LAVADO/PARCHE OCULAR: <i>01</i>
ECG: <i>1</i>	VACUNAS AT: <i>01</i>
TELEMEDICINA: <i>1</i>	VACUNAS AR: <i>1</i>
HOSP. ABREVIADA: <i>01</i>	TRASLADOS BULNES: <i>01</i>
OXIGENOTERAPIA: <i>01</i>	ALTAS H. BULNES: <i>1</i>
NEBULIZACION: <i>1</i>	SALIDAS LOCALES: <i>01</i>

Novedades:

- *Otoscopio Pilas Nuevas*
- *1 Ojos curacion en jaqueline pedilla.*
-
-

TENS RESPONSABLES: *Rodolfo Poma, Raul Rivera, Bruno Vargas*
MEDICO TIURNO: *Natalia Armentis*

TURNO: SUR 20⁰⁰ 08⁰⁰ hrs.
 FECHA: 06/03/2024.



STOCK VIA AEREA	MATERIAL PROCEDIMIENTOS Y SUR
Naricera P: Naricera A: Venturi P: Venturi A: Nebulización P: Nebulización A: Reservorio P: Reservorio A:	DEAS: OK Niple: OK Humidificador: OK HGT: OK Carro de Paro: OK Oxígeno: OK Vacunas Antirrábica (✓) Antitetánica (✓) Laringoscopio: OK Otoscopio: OK Telemedicina: OK Doppler: OK Modecate: OK Infusor de presión: OK Bomba de infusión: OK Pirómetro S.U.R: OK caja terreno. KIT de Parto: OK Caja Terreno: OK Oxímetro pediátrico: OK
STOCK MATERIAL ESTERIL Caja curación: 9 Caja Sutura: 4 Cambio de sonda: 4 Riñones: 3 doble.	

Material Faltante servicio:

Sf. 100 cc.	
Vaselina estéril	
Agua Bidestillada.	
Proparacaina.	

MATERIAL SUCIO	
Suturas	: 2
Curaciones	: 1
Cambio sonda	: /
Riñones	: /

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TURNO:

TTO IM: 20	CURACIONES:
TTO E.V: 11	SUTURAS: 2
TTO S.C:	SONDA FOLEY:
TTO RECTAL:	SONDA NASOGASTRICA:
HGT: 8	LAVADO/PARCHE OCULAR:
ECG:	VACUNAS AT: 1
TELEMEDICINA: 4	VACUNAS AR:
HOSP. ABREVIADA:	TRASLADOS BULNES: 1
OXIGENOTERAPIA: 1	ALTAS H. BULNES: 1
NEBULIZACION:	SALIDAS LOCALES: 2

Novedades:

- 1 traslado hospital de bulnes.
-
-
-

TENS RESPONSABLES: Daniela Lagos, Luis Aranda, Rodolfo Parra.
 MEDICO TURNO: Jorge Escalante. Ricardo San Martín.



TURNO: 5ur.
FECHA: 24/03/24



<p>STOCK VIA AEREA</p> <p>Naricera P: Naricera A: Venturi P: <i>stock</i> Venturi A: <i>en</i> Nebulización P: <i>RE.A.</i> Nebulización A: Reservorio P: Reservorio A:</p> <p>STOCK MATERIAL ESTERIL</p> <p>Caja curación: <i>8</i> Caja Sutura: <i>5</i> Cambio de sonda: <i>02</i> Riñones: <i>3</i></p>	<p>MATERIAL PROCEDIMIENTOS Y SUR</p> <p>DEAS: <i>ok</i> Niple: <i>ok</i> Humidificador: <i>ok</i> HGT: <i>ok</i> Carro de Paro: <i>ok</i> Oxigeno: <i>ok</i> Vacunas Antirrábica (✓) Antitetánica (✓) Laringoscopio: <i>ok</i> Otoscopio: <i>ok</i> Telemedicina: <i>ok</i> Doppler: <i>ok</i> Modecate: <i>ok</i> Infusor de presión: <i>ok</i> Bomba de infusión: <i>OK</i> Pirómetro S.U.R: <i>ok</i> KIT de Parto: <i>ok</i> Caja Terreno: <i>OK</i> Oxímetro pediátrico: <i>OK</i></p>
---	--

Material Faltante servicio:

<i>Agu. bidestibada.</i>	
<i>Sr. 100</i>	
<i>Nariposas</i>	

MATERIAL SUCIO

Suturas	: <i>2</i>
Curaciones	: <i>4</i>
Cambio sonda	: <i>2</i>
Riñones	: <i>✓</i>

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TURNO:

TTO IM: <i>18</i>	CURACIONES: <i>05</i>
TTO E.V: <i>08</i>	SUTURAS: <i>02</i>
TTO S.C: <i>01</i>	SONDA FOLEY:
TTO RECTAL: <i>—</i>	SONDA NASOGASTRICA: <i>✓</i>
HGT: <i>06</i>	LAVADO/PARCHE OCULAR: <i>02</i>
ECG: <i>03</i>	VACUNAS AT: <i>01</i>
TELEMEDICINA: <i>✓</i>	VACUNAS AR:
HOSP. ABREVIADA: <i>✓</i>	TRASLADOS BULNES: <i>02</i>
OXIGENOTERAPIA: <i>✓</i>	ALTAS H. BULNES: <i>✓</i>
NEBULIZACION:	SALIDAS LOCALES: <i>02</i>

Novedades:

- *2 paciente trasladado a bulnes (campeonato Notocross caído)*
- *Se trabaja con 2 Pediceros + Mañana y otro de tarde.*

TENS RESPONSABLES: *Podolfo Parra, Manuel Rivera, Katherine Flores, Bruno Vargas*
MEDICO TURNO: *Escalante, Torricos.*

rd. DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31