

# NOMINA DE BENEFICIARIOS

## Materiales de Construcción AGOSTO 2022

| Fecha de Otorgamiento del Beneficio | Identificación del Acto por el Cual se Otorgo el Beneficio |  |            |        | Apellido Paterno del Beneficiario | Apellido Materno del Beneficiario | Nombres del Beneficiario | Razon Social, si receptor es persona juridica |
|-------------------------------------|--|--|------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
|                                     | Tipo   | Denominación   | Fecha      | Numero |                                   |                                   |                          |   |
| 01/08/2022                          | RECIBO   | 06 PLANCHAS DE INTERNIT<br>01 KIT INSTALACION DE BAÑO<br>01 FOSA SEPTICA Y KIT INSTALACION   | 01/08/2022 | 2762   | PINO                              | RIQUELME                          | JANETTE                  | NO APLICA                                     |
| 04/08/2022                          | RECIBO   | 8 PLANCHAS TERCiado RANURADO<br>1,22X2,44MTSX12MM<br>30 PALOS 2X3<br>15 PALOS 2X2<br>5 PLANCHAS ACANALADA ONDAS 3,66X0,35MM  | 04/08/2022 | 2810   | ULLOA                             | CONTRERAS                         | CARMEN                   | NO APLICA                                     |
| 04/08/2022                          | RECIBO   | 2 PLANCHAS ACANALADA ONDAS 3,66X0,35MM<br>10 PLANCHAS 5V 2,5MTS.X0,30MM<br>01 VENTANA 1X1 ALUMINIO LINEA 20<br>12 PALOS 2X3  | 04/08/2022 | 2811   | SUAREZ                            | QUERALES                          | DARWIN                   | NO APLICA                                     |
| 04/08/2022                          | RECIBO   | 5 PAQUETES DE AISLAPOOL 50MM<br>3 PLANCHAS SMART PANEL 1,22X2,44MTS.<br>13 PLANCHAS TERCiado RANURADO<br>1,22X2,44MTS.X12MM<br>19 PLANCHAS ACANALADA ONDAS 3,66X0,35MM | 04/08/2022 | 2812   | YEVENES                           | YEVENES                           | PATRICIA                 | NO APLICA                                     |
| 04/08/2022                          | RECIBO   | 20 PLANCHAS ACANALADA ONDAS 3,66X0,35MM<br>03 CABALLETES DE 3MM<br>100 PALOS DE 2X3<br>40 PLANCHAS TERCiado RANURADO<br>1,22X2,44MTS.X12MM                             | 04/08/2022 | 2813   | MORALES                           | TALAVERA                          | INGRID                   | NO APLICA                                     |

|            |        |   |            |      |            |           |          |           |
|------------|--------|---|------------|------|------------|-----------|----------|-----------|
| 04/08/2022 | RECIBO | 80 PALOS 2X3<br>30 PLANCHAS TERCiado RANURADO<br>1,22X2,44MTS.X12MM.<br>15 PLANCHAS ACANALADA ONDAS 3,66X0,35MM<br>4 PLANCHAS TERCiado ESTRUCTURAL 15MM | 04/08/2022 | 2814 | ALARCON    | MUÑOZ     | JOSE     | NO APLICA |
| 05/08/2022 | RECIBO | 06 PLANCHAS CANALADA ONDAS 3,66X0,35 MM.  | 05/08/2022 | 2819 | LAGOS      | GOMEZ     | DIEGO    | NO APLICA |
| 09/08/2022 | RECIBO | 06 PALOS 2X2<br>01 VENTANA 1X1<br>05 PLANCHAS OSB<br>05 INTERNIT  | 09/08/2022 | 2846 | SANDOVAL   | SAEZ      | DAMARIS  | NO APLICA |
| 09/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.   | 09/08/2022 | 2847 | MELO       | NUÑEZ     | CARMEN   | NO APLICA |
| 09/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS.<br>20 PALOS DE 2X2<br>20 PALOS 2X3<br>08 PLANCHAS OSB  | 09/08/2022 | 2883 | HENRIQUEZ  | HIDALGO   | JULIO    | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 20 PALOS 2X2<br>10 ZINC ACANALADO 3,66MTS.<br>08 PLANCHAS OSB   | 10/08/2022 | 2849 | ROA        | CONTRERAS | CAROLINA | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 20 PALOS 2X2<br>08 PLANCHAS OSB<br>10 ZINC 5V 2,50MTS.<br>15 TABLAS 1X4   | 10/08/2022 | 2850 | VALLEJOS   | ESCALONA  | LISSETTE | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 03 PUERTAS INTERIOR DE 70X2 MTS. CON MARCO  | 10/08/2022 | 2851 | NUÑEZ      | AGUILERA  | MARIA    | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC 5V 3MTS.  | 10/08/2022 | 2852 | FERRADA    | S/I       | JOSEFINA | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 8 ZINC 5V 2,5MTS.<br>10 ZINC ACANALADO 3MTS.<br>10 PALOS 2X3<br>10 TABLAS 1X4<br>04 INTERNIT  | 10/08/2022 | 2853 | VILLA      | LOBOS     | VICTOR   | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 8 PLANCHAS DE INTERNIT<br>15 PALOS 2X2<br>15 TABLAS 1X4<br>01 PUERTA INTERIOR 80X2 MTS. CON MARCO   | 10/08/2022 | 2854 | VALDERRAMA | SOLAR     | CLAUDINA | NO APLICA |

|            |        |   |            |      |            |            |          |           |
|------------|--------|---|------------|------|------------|------------|----------|-----------|
| 10/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>01 FIELTRO TECHO<br>8 PLANCHAS OSB   | 10/08/2022 | 2855 | CID        | TRONCOSO   | DANIELA  | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 10 PLANCHAS DE INTERNIT<br>10 PALOS 2X3<br>20 TABLAS 1X4<br>10 ZINC 5V 3MTS.<br>01 PUERTA EXTERIOR 80X2MTS. CON MARCO<br>01 VENTANA 1X1 | 10/08/2022 | 2856 | MERINO     | HERRERA    | ELGA     | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC 5V 3MTS.<br>01 VENTANA 1X1<br>01 PUERTA INTERIOR 80X2MTS. CON MARCO   | 10/08/2022 | 2857 | CARO       | MORAGA     | GLADYS   | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 10 PLANCHAS DE ZINC 5V 3MTS.<br>9 ZINC ACANALADO 3,66MTS.<br>20 PALOS 2X3<br>1 PUERTA EXTERIOR 80X2 CON MARCO<br>08 PLANCHAS OSB        | 10/08/2022 | 2858 | POBLETE    | FUENTEALBA | GABY     | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 01 VENTANA DE 1X1<br>10 PLANCHAS DE 5V DE 3MTS.<br>8 PLANCHAS OSB<br>8 TABLAS DE 1X4<br>1 PUERTA INTERIOR DE 80X2 CON MARCO             | 10/08/2022 | 2859 | GUTIERREZ  | FUENTEALBA | VIOLA    | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 01 PUERTA INTERIOR 80X2MTS. CON MARCO<br>01 PUERTA EXTERIOR 80X2MTS. CON MARCO<br>01 CAJONERA   | 10/08/2022 | 2860 | VALENZUELA | STUARDO    | VIRGINIA | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 06 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>06 PLANCHAS OSB  | 10/08/2022 | 2861 | CERDA      | SEPULVEDA  | AURORA   | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 10 PLANCHAS OSB<br>06 PLANCHAS DE ZINC 5V 3MTS.   | 10/08/2022 | 2862 | CAMPOS     | MERINO     | FABIOLA  | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.   | 10/08/2022 | 2863 | ALVEAR     | BURGOS     | MARIA    | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 06 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>04 PLANCHAS DE INTERNIT<br>05 PALOS 3X2  | 10/08/2022 | 2864 | ILLANES    | ALISTE     | MARIA    | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 10 PLANCHAS OSB<br>10 ZINC 5V 3MTS.   | 10/08/2022 | 2865 | ULLOA      | FLORES     | LUIS     | NO APLICA |

|            |        |   |            |      |            |            |           |           |
|------------|--------|---|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 10/08/2022 | RECIBO | 15 PALOS 2X2<br>10 ZINC 5V 3,00 MTS.<br>08 PLANCHAS DE INTERNIT<br>15 TABLAS 4X4  | 10/08/2022 | 2867 | VIVALLOS   | ZUÑIGA     | VICTOR    | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 06 PLANCHAS DE ZIN ACANALADO DE 3,66 MTS.   | 10/08/2022 | 2871 | LEMA       | FUENTEALBA | SEBASTIAN | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS.<br>03 PLANCHAS OSB<br>01 ROLLO FIELTRO   | 10/08/2022 | 2872 | NORAMBUENA | FLORES     | SANDRA    | NO APLICA |
| 10/08/2022 | RECIBO | 15 PALOS 2X2<br>10 PLANCHAS OSB<br>04 PLANCHAS INTERNIT   | 10/08/2022 | 2873 | GUAJARDO   | LAGOS      | FLORINDA  | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 08 PALOS 2X3<br>08 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>08 ZINC 5V 3MTS.<br>8 TABLAS 1X4   | 11/08/2022 | 2884 | PAREDES    | CAMPOS     | GLADYS    | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 PLANCHAS DE INTERNIT<br>01 PUERTA INTERIOR 80X200 CON MARCO<br>10 TABLAS 1X4   | 11/08/2022 | 2886 | LOBOS      | VALDERRAMA | FRANCISCO | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 08 PLANCHAS OSB<br>10 PLANCHAS DE INTERNIT<br>10 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3MTS.   | 11/08/2022 | 2887 | BETANZO    | BETANZO    | NORA      | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 PLANCHAS DE INTERNIT<br>15 TABLAS 1X4<br>15 PALOS 2X3<br>10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>01 ROLLO PAPEL FIELTRO           | 11/08/2022 | 2888 | PEREZ      | BELMAR     | JUAN      | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3,66 MTS<br>08 PLANCHAS OSB   | 11/08/2022 | 2889 | OLIVOS     | GARCIA     | ELIANA    | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>08 PLANCHAS OSB<br>20 PALOS 2X2<br>02 PUERTAS INTERIOR 80X2 MTS. CON MARCO<br>01 VENTANA 1X1 | 11/08/2022 | 2890 | MERINO     | HERRERA    | ELOA      | NO APLICA |

|            |        |   |            |      |            |           |          |           |
|------------|--------|---|------------|------|------------|-----------|----------|-----------|
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 PALOS 2X2<br>8 OSB<br>8 ZINC ACANALADO 3MTS.<br>8 ZINC 5V 3MTS.  | 11/08/2022 | 2901 | LUNA       | MONSALVE  | ELVIS    | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>20 PALOS 2X3<br>4 PLANCHAS OSB<br>4 TERCIADO ESTRUCTURAL DE PISO               | 11/08/2022 | 2900 | HINOJOSA   | GAMONAL   | AURORA   | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 9 ZINC EN V DE 3MTS.<br>8 PLANCHAS INTERNIT<br>6 ZINC ACANALADO DE 3MTS.<br>15 PALOS 2X2                      | 11/08/2022 | 2899 | ROMERO     | OJEDA     | ELIA     | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 8 OSB<br>8 TERCIADO ESTRUCTURAL<br>1 VENTANA 1X1<br>10 ZINC 5V 3MTS.  | 11/08/2022 | 2898 | VALENZUELA | MUÑOZ     | SILVIA   | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 PALOS 2X2<br>10 OSB  | 11/08/2022 | 2897 | HENRIQUEZ  | SEPULVEDA | CECILIA  | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 8 OSB<br>20 APLOS 2X3<br>6 ZINC ACANALADO 3MTS.   | 11/08/2022 | 2896 | BETANZO    | GARRIDO   | JAIME    | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>10 PLANCHAS INTERNIT<br>15 PALOS 2X3<br>2 ROLLOS DE PAPEL FIELTRO              | 11/08/2022 | 2895 | VALENZUELA | PASTEN    | OLGA     | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 OSB  | 11/08/2022 | 2894 | RAMOS      | COLOMA    | JULIO    | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC 5V 2,5 MTS.<br>8 OSB<br>10 TABLAS 1X4   | 11/08/2022 | 2893 | ARIAS      | ARANEDA   | MARIA    | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66MTS.<br>10 ZINC 5V 3MTS.<br>8 OSB<br>2 PUERTAS EXTERIOR 80X2 CON MARCO<br>1 VENTANA 1X1 | 11/08/2022 | 2892 | ESPINOZA   | AGUILERA  | CAROLINA | NO APLICA |
| 11/08/2022 | RECIBO | 10 OSB<br>01 SALA DE BAÑO   | 11/08/2022 | 2891 | HIDALGO    | GOMEZ     | ANA      | NO APLICA |

|            |        |  |            |      |           |           |            |           |
|------------|--------|--|------------|------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>15 PALOS 2X3<br>10 ZINC 5V 3MTS.<br>8 OSB<br>1 PAPEL FIELTRO                      | 12/08/2022 | 2916 | POBLETE   | MUÑOZ     | ALEJANDRA  | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 20 PALOS 2X3<br>10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>8 OSB<br>1 PAPEL FIELTRO<br>5 TERCIADO ESTRUCTURAL                | 12/08/2022 | 2915 | RIQUELME  | SANHUEZA  | ALEJANDRO  | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66MTS.<br>10 ZINC 5V 3MTS.<br>2 PUERTAS EXTERIOR 80X2 CON MARCO<br>1 VENTANA 1X1             | 12/08/2022 | 2914 | CAMPOS    | ESPINOZA  | YARITZA    | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 INTERNIT<br>10 ZINC 5V 3MTS.<br>10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.   | 12/08/2022 | 2913 | LEON      | ILLANES   | JACQUELINE | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 INTERNIT<br>7 OSB<br>6 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>1 PUERTA ETERIOR 80X2 CON MARCO<br>1 SALA DE BAÑO          | 12/08/2022 | 2912 | MALDONADO | CASTRO    | FLOR       | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 TERCIADO ESTRUCTURAL PISO<br>2 VENTANAS 1X1<br>1 PUERTA INTERIOR 80X2 CON MARCO<br>2 TABLAS 2X4<br>2 INTERNIT | 12/08/2022 | 2911 | HIDALGO   | MALDONADO | MARIA      | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>10 ZINC 5V 3MTS.<br>20 PALOS 2X3  | 12/08/2022 | 2910 | ESPINOZA  | ANDRADE   | JULIA      | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>8 OSB<br>20 PALOS 2X3<br>1 PUERTA EXTERIOR 80X2 CON MARCO                         | 12/08/2022 | 2909 | AGUILERA  | AGUILERA  | KATHERINE  | NO APLICA |

|            |        |  |            |      |            |            |          |           |
|------------|--------|--|------------|------|------------|------------|----------|-----------|
| 12/08/2022 | RECIBO | 5 OSB<br>5 PLANCHAS TERCiado ESTRUCTURAL<br>20 PALOS 2X2<br>3 INTERNIT | 12/08/2022 | 2908 | VELOSO     | FUENTEALBA | MARCELA  | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 INTERNIT<br>20 PALOS 3X3<br>10 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.             | 12/08/2022 | 2907 | FUENTEALBA | ZAPATA     | SOLEDAD  | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 PALOS 2X2<br>6 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,66MTS.               | 12/08/2022 | 2906 | AVILA      | SUAZO      | DIOMEDES | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 15 PALOS 2X3<br>8 OSB<br>1 PAPEL FIELTRO                               | 12/08/2022 | 2905 | RODRIGUEZ  | YEVENES    | MARIA    | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 12 PALOS 2X3<br>6 ZINC 5V 3MTS.<br>4 INTERNIT<br>1 PAPEL FIELTRO       | 12/08/2022 | 2904 | URIBE      | CORTES     | PAUBLINA | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC V 3MTS.<br>8 OSEB<br>20 PALOS 2X3                              | 12/08/2022 | 2903 | NAVARRETE  | URIBE      | ADRIANA  | NO APLICA |
| 12/08/2022 | RECIBO | 2 ZINC ACANALADO 3,66 MTS.<br>8 OSB<br>4 PALOS 2X4                     | 12/08/2022 | 2902 | MARDONES   | PAVEZ      | GABRIELA | NO APLICA |
| 16/08/2022 | RECIBO | 8 PLANCHAS OSB<br>01 PUERTA DE 75X2<br>01 VENTANA 1X1<br>02 FRAZASDAS  | 16/08/2022 | 2929 | MANRIQUEZ  | MALDONADO  | KAREN    | NO APLICA |
| 16/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC ACANALADO DE 3,66<br>6 PLANCHAS OSB                            | 16/08/2022 | 2928 | MUÑOZ      | BEIZA      | ANA      | NO APLICA |
| 16/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC EN V 3 MTS.  | 16/08/2022 | 2924 | CONTRERAS  | CASTILLO   | PASCUALA | NO APLICA |
| 16/08/2022 | RECIBO | 10 INTERNIT  | 16/08/2022 | 2923 | OÑATE      | VALENZUELA | JUANA    | NO APLICA |
| 18/08/2022 | RECIBO | 05 OSB<br>4 TERCiado ESTRUCTURAL                                       | 18/08/2022 | 2944 | CIFUENTES  | VELOSO     | JANNETTE | NO APLICA |
| 18/08/2022 | RECIBO | 12 PLANCHAS OSB<br>4 ZINC ACANALADO DE 3MTS.<br>2 VENTANAS 1X1         | 18/08/2022 | 2941 | PUENTES    | PUENTES    | JUAN     | NO APLICA |
| 22/08/2022 | RECIBO | 3 PLANCHAS DE INTERNIT<br>05 PALOS 2X3                                 | 22/08/2022 | 2958 | ROCHA      | URREA      | CRISTINA | NO APLICA |

|            |        |  |            |      |          |           |          |           |
|------------|--------|--|------------|------|----------|-----------|----------|-----------|
| 22/08/2022 | RECIBO | 6 PLANCHAS DE ZIN ACANALADO 3MTS.<br>04 PLANCHAS DE 2,40X1,20 DE OSB<br>5 PLANCHAS DE ZINC 5V 2,50 MTS | 22/08/2022 | 2957 | ARAVENA  | VASQUEZ   | NATHALIE | NO APLICA |
| 24/08/2022 | RECIBO | 10 ZINC 5V 3MTS.<br>10 ACANALADO 3,66<br>20 PALOS 2X3<br>06 OSB<br>06 INTERNIT                         | 24/08/2022 | 2973 | RIQUELME | MONTERO   | HECTOR   | NO APLICA |
| 30/08/2022 | RECIBO | 10 PLACHAS OSB<br>10 ZINC ACANALADO DE 3,66<br>01 PUERTA DE 90 EXTERIOR<br>01 SALA DE BAÑO             | 30/08/2022 | 3021 | JIMENEZ  | CONTRERAS | JULIO    | NO APLICA |
|            |        |  |            |      |          |           |          |           |